

Stroomdalflora

50 tot 100 cm hoog
alle gronden, vochtig
zaaiadvies: 1,5 gram/m²
zaaiperiode: voorjaar - zomer - najaar
inheemse mengsels meerjarig



Duizendblad

Agrimonie

Grote vossestaart

Fluitekruid

Gewoon barbarakruid

Gewoon knoopkruid

Groot streepzaad

Wilde peen

Glad walstro

Geel walstro

Beemdkroon

Margriet

Muskuskaasjeskruid

Wilde marjolein

Scherpe boterbloem

Zeepkruid

Avondkoekoeksbloem

Boerenwormkruid

Gele morgenster

Zwarte toorts

Achillea millefolium

Agrimonia eupatoria

Alopecurus pratensis

Anthriscus sylvestris

Barbarea vulgaris

Centaurea jacea

Crepis biennis

Daucus carota

Galium mollugo

Galium verum

Knautia arvensis

Leucanthemum vulgare

Malva moschata

Origanum vulgare

Ranunculus acris

Saponaria officinalis

Silene latifolia

Tanacetum vulgare

Tragopogon pratensis

Verbascum nigrum

Wit

Goudgeel

Groen

Wit

Goudgeel

Roodpaars

Roze

Wit

Wit

Geel

Lichtpaars

Wit

Roze

Roze/rood

Geel

Lichtroze

Wit

Geel

Geel

Lichtgeel

Zaaitips voor veldbloemen

1. Bereid de grond zorgvuldig voor

Creëer een vals zaaibed, dit voorkomt dat ongewenste kruiden de overhand nemen. Maak de grond oppervlakkig los, laat de aanwezige zaden kiemen en verwijder deze. Zitten er veel onkruidzaden in de grond, dan kan het nodig zijn om deze stap te herhalen om een zo schoon mogelijk zaaibed te hebben.

2. Zaaïen

Eenjarige mengsels kun je zaaïen vanaf eind maart tot eind juni. Meerjarige mengsels kunnen zowel in het voorjaar als in het najaar gezaaid worden.

- ✓ Goede startomstandigheden: zaaïen kan wanneer er voldoende temperatuur en bodemvocht is.
- ✓ Meng het bloemenzaad met vochtig fijn zand of zaagsel, zo ontstaat meer volume en is het zaad beter te verdelen over het zaaibed.
- ✓ Volg de aanbevolen zaaizaadhoeveelheid. Dit lijkt soms heel weinig, maar het mooiste resultaat ontstaat als de aanbevolen hoeveelheid wordt aangehouden.
- ✓ Zaaï handmatig, breedwerpig. Voor grotere oppervlakten kan je ook machinaal zaaïen.

- ✓ Hark de zaden oppervlakkig in of druk ze iets aan. Het zaad moet contact maken met de grond, maar je mag de bloemenzaden niet dieper in de grond drukken dan de dikte van de zaden.

3. Onderhoud

Zorg tijdens de kiem- en ontwikkelingsfase voor voldoende vocht. Na enkele weken komen dan de eerste plantjes al boven de grond.

- ✓ Eenjarige mengsels zaaï je ieder jaar opnieuw in. Je kunt de vegetatie meteen na de bloei afmaaien en volg het jaar erna de eerste twee stappen van de zaaitips opnieuw.
- ✓ Meerjarige mengsels gaan meerdere jaren mee. Je kunt de vegetatie extra kleur geven door wat eenjarige soorten mee te zaaïen. Maaien kan op verschillende momenten: gefaseerd maaien door het bloeiseizoen heen om de bloei te spreiden. Na de bloei meteen afmaaien, laat de zaden uitvallen en voer het maaisel af. Of laat de vegetatie de winter over staan als schuilplaats voor insecten en kleine dieren.

Meer weten of advies op maat? Onze specialisten helpen je graag.



Jan Krijnen
Zuid-Nederland

06 - 53 74 61 78
jan.krijnen@limagrain.nl



Mark van Putten
Midden- en West-Nederland

06 - 51 61 13 03
mark.vanputten@limagrain.nl



Job Steunenberg
Noord- en Oost-Nederland

06 - 22 55 80 67
job.steunenberg@limagrain.nl