

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
05 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 MENGSELS MEERJARIG INHEEMS	8
11 GRONDBEWERKING	8
12 ZAAIEN	8
1201 Zaadmengsel Kruidenweide 1 – lichte gronden	8
1202 Zaadmengsel Kruidenweide 2 – zware gronden	9
1203 Zaadmengsel Kruidenweide 3 – vochtige gronden	9
1204 Zaadmengsel Kruidenweide 4 – Allround	10
1205 Zaadmengsel Kruidenweide 5 – Allround laag	10
1206 Zaadmengsel Bosrand	11
1207 Zaadmengsel Wadi	12
1208 Zaadmengsel Bodembedekker	12
1209 Zaadmengsel Boerenweide	13
1210 Zaadmengsel Stroomdalflora	13
1250 Hydraulisch zaaien	14
13 MAAIEN MENGSELS MEERJARIG INHEEMS	15
Deel 3. Bepalingen	16
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	17
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	17
01 08 BIJDRAGEN	17
22 GRONDWERKEN	18
22 2 GRONDBEWERKINGEN	18
22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES	18
51 GROENVOORZIENINGEN	19
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN	19
51 22 EISEN EN UITVOERING	19
51 26 BOUWSTOFFEN	19

BESTEKSTEKSTEN KRUIDENMENGSELS MEERJARIG INHEEMS LIMAGRAIN

.....

CONCEPT

1. ALGEMEEN

CONCEPT

01 OPDRACHTGEVER

.....

02 DIRECTIE

.....

03 LOCATIE

.....

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a.
- b.
- c. enzovoort

05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren op waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

Het werk opleveren

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater onttrekt, ontvangt hij een bonus vanEuro per minder onttrokken m3 grondwater.

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater loost, ontvangt hij een bonus vanEuro per minder geloosde m3 grondwater.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

CONCEPT

01 TEKENINGEN
.....**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**
.....**03 KWALITEITSBORGING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. De toe te passen kruidenmengsels dienen door de directie te zijn goedgekeurd alvorens deze te verwerken.
2. Voorafgaand aan het zaaien dient door de opdrachtgever de grondbewerking te zijn goedgekeurd. enzovoort

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

-
-

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

-
-

05 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

a. geologische gegevens:

.....

b. hydrologische gegevens:

.....

c. gegevens betreffende de energievoorziening:

.....

d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met bijbehorende berekeningen:

.....

e.

.....

2.2. NADERE BESCHRIJVING

CONCEPT

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							MENGSELS MEERJARIG INHEEMS ## KRUIDENMENGSELS WORDEN VOOR NIEUWE INZAAI TOEGEPAST. NEEM EERST DE VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN OP, ZOALS SPITTEN, DIEPFREZEN EN DERGELIJKE. ## ## VAN BELANG IS DAT HET IN TE ZAAIEN PERCEEL VRIJ IS VAN ONKRUIDEN EN GRASSEN ##			
11							GRONDBEWERKING			
110010	222111						Eggen. Betreft het (na-)egaliseren en verkrumelen van het in te zaaien perceel. ## VERWIJZEN NAAR EVENTUELE EERDERE VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ## ## VERMELDEN VAN DE GRONDSOORT ## Situering: volgens tekening nr. .. ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## Met een rotorkoepel inclusief verkrumelrol 1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m	are	20,00	V
12							ZAAIEN Het zaaien dient bij voorkeur handmatig uitgevoerd te worden. Gebruik van een zaaimachine is alleen toegestaan als deze geschikt is om een gelijkmatige verdeling van de zaden te verkrijgen (pennenbak, pneumatisch of hydraulisch zaaien). Voor hydraulisch zaaien is post 125010 opgenomen.			
1201							<u>Zaadmengsel Kruidenweide 1 – lichte gronden</u>			
120110	512101						Zaaien. Betreft: (handmatig) zaaien van zaadmengsel Kruidenweide 1 – lichte gronden ## HANDMATIG ZAAIEN HEEFT DE VOORKEUR, ZEKER BIJ KLEINERE OPPERVLAKTEN ## Uitvoering direct aansluitend aan het eggen volgens bestekspostnr. 110010. Situering: volgens tekening nr. .. ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 110010. Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2	are	20,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1202						9		Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige inheemse kruidenweide, Kruidenweide 1 – lichte gronden of gelijkwaardig van leverancier Advanta-Limagrain, www.advantaseeds.nl Hoeveelheid: 150 gram/100 m2 Samenstelling volgens par. 51 26 02 in deel 3 van dit bestek. ## OMSCHRIJF EVENTUEEL HET GEBRUIK VAN EEN "VULMIDDEL" BIJ HANDMATIG ZAAIEN, VOOR EEN GOEDE ZAADVERDELING. BIJV. 100 LITER LICHT VOCHTIG ZAND, POTGROND E.D. PER HALVE KG. ZAADMENGSEL. IN DAT GEVAL OOK DE TE LEVEREN HOEEVEELHEID OPNEMEN ## 9 Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend aanrollen. <u>Zaadmengsel Kruidenweide 2 – zware gronden</u>	kg		3,00 L
120210	512101					9		Zaaien. Betreft: (handmatig) zaaien van zaadmengsel Kruidenweide 2 – zware gronden ## HANDMATIG ZAAIEN HEEFT DE VOORKEUR, ZEKER BIJ KLEINERE OPPERVAKTEN ## Uitvoering direct aansluitend aan het eggen volgens bestekspostnr. 110010. Situering: volgens tekening nr. .. ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 110010. Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 9 Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige inheemse kruidenweide, Kruidenweide 2 – zware gronden of gelijkwaardig van leverancier Advanta-Limagrain, www.advantaseeds.nl Hoeveelheid: 150 gram/100 m2 Samenstelling volgens par. 51 26 03 in deel 3 van dit bestek. ## OMSCHRIJF EVENTUEEL HET GEBRUIK VAN EEN "VULMIDDEL" BIJ HANDMATIG ZAAIEN, VOOR EEN GOEDE ZAADVERDELING. BIJV. 100 LITER LICHT VOCHTIG ZAND, POTGROND E.D. PER HALVE KG. ZAADMENGSEL. IN DAT GEVAL OOK DE TE LEVEREN HOEEVEELHEID OPNEMEN ## 9 Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend aanrollen. <u>Zaadmengsel Kruidenweide 3 – vochtige gronden</u>	are	20,00 V	
1203						9		Zaaien. Betreft: (handmatig) zaaien van zaadmengsel Kruidenweide 3 – vochtige gronden ## HANDMATIG ZAAIEN HEEFT DE VOORKEUR, ZEKER BIJ KLEINERE OPPERVAKTEN ## Uitvoering direct aansluitend aan het eggen volgens bestekspostnr. 110010. Situering: volgens tekening nr. .. ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ##	are	20,00 V	
120310	512101					9		Zaaien. Betreft: (handmatig) zaaien van zaadmengsel Kruidenweide 3 – vochtige gronden ## HANDMATIG ZAAIEN HEEFT DE VOORKEUR, ZEKER BIJ KLEINERE OPPERVAKTEN ## Uitvoering direct aansluitend aan het eggen volgens bestekspostnr. 110010. Situering: volgens tekening nr. .. ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ##	are	20,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			9					## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ##			
				3				Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 110010. Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2			
					9			Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige inheemse kruidenweide, Kruidenweide 3 – vochtige gronden of gelijkwaardig van leverancier Advanta-Limagrain, www.advantaseeds.nl Hoeveelheid: 150 gram/100 m2 Samenstelling volgens par. 51 26 04 in deel 3 van dit bestek. ## OMSCHRIJF EVENTUEEL HET GEBRUIK VAN EEN "VULMIDDEL" BIJ HANDMATIG ZAAIEN, VOOR EEN GOEDE ZAADVERDELING. BIJV. 100 LITER LICHT VOCHTIG ZAND, POTGROND E.D. PER HALVE KG. ZAADMENGSEL. IN DAT GEVAL OOK DE TE LEVEREN HOEVEELHEID OPNEMEN ## 9 Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend aanrollen.	kg		3,00 L
1204								<u>Zaadmengsel Kruidenweide 4 – Allround</u>			
120410	512101							Zaaien. Betreft: (handmatig) zaaien van zaadmengsel Kruidenweide 4 – Allround ## HANDMATIG ZAAIEN HEEFT DE VOORKEUR, ZEKER BIJ KLEINERE OPPERVAKTEN ## Uitvoering direct aansluitend aan het eggen volgens bestekspostnr. 110010. Situering: volgens tekening nr. ..	are	20,00 V	
				9				## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ##			
					9			## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ##			
						3		Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 110010. Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2			
							9	Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige inheemse kruidenweide, Kruidenweide 4 – Allround of gelijkwaardig van leverancier Advanta-Limagrain, www.advantaseeds.nl Hoeveelheid: 150 gram/100 m2 Samenstelling volgens par. 51 26 05 in deel 3 van dit bestek. ## OMSCHRIJF EVENTUEEL HET GEBRUIK VAN EEN "VULMIDDEL" BIJ HANDMATIG ZAAIEN, VOOR EEN GOEDE ZAADVERDELING. BIJV. 100 LITER LICHT VOCHTIG ZAND, POTGROND E.D. PER HALVE KG. ZAADMENGSEL. IN DAT GEVAL OOK DE TE LEVEREN HOEVEELHEID OPNEMEN ## 9 Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend aanrollen.	kg		3,00 L
1205								<u>Zaadmengsel Kruidenweide 5 – Allround laag</u>			
120510	512101							Zaaien.	are	20,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING						
		1	2	3	4	5	6										
				9				Betreft: (handmatig) zaaien van zaadmengsel Kruidenweide 5 – Allround laag ## HANDMATIG ZAAIEN HEEFT DE VOORKEUR, ZEKER BIJ KLEINERE OPPERVAKTEN ## Uitvoering direct aansluitend aan het eggen volgens bestekspostnr. 110010. Situering: volgens tekening nr. .. ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 110010. Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 9 Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige inheemse kruidenweide, Kruidenweide 5 – Allround laag of gelijkwaardig van leverancier Advanta-Limagrain, www.advantaseeds.nl Hoeveelheid: 150 gram/100 m2 Samenstelling volgens par. 51 26 06 in deel 3 van dit bestek. ## OMSCHRIJF EVENTUEEL HET GEBRUIK VAN EEN "VULMIDDEL" BIJ HANDMATIG ZAAIEN, VOOR EEN GOEDE ZAADVERDELING. BIJV. 100 LITER LICHT VOCHTIG ZAND, POTGROND E.D. PER HALVE KG. ZAADMENGSEL. IN DAT GEVAL OOK DE TE LEVEREN HOEVEELHEID OPNEMEN ## 9 Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend aanrollen.									
1206								Zaadmengsel Bosrand									
120610	512101			9				Zaaien. Betreft: (handmatig) zaaien van zaadmengsel Bosrand ## HANDMATIG ZAAIEN HEEFT DE VOORKEUR, ZEKER BIJ KLEINERE OPPERVAKTEN ## Uitvoering direct aansluitend aan het eggen volgens bestekspostnr. 110010. Situering: volgens tekening nr. .. ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 110010. Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2	are	20,00 V							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1207						9		Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige inheemse kruiden, Bosrand of gelijkwaardig van leverancier Advanta-Limagrain, www.advantaseeds.nl Hoeveelheid: 150 gram/100 m2 Samenstelling volgens par. 51 26 07 in deel 3 van dit bestek. ## OMSCHRIJF EVENTUEEL HET GEBRUIK VAN EEN "VULMIDDEL" BIJ HANDMATIG ZAAIEN, VOOR EEN GOEDE ZAADVERDELING. BIJV. 100 LITER LICHT VOCHTIG ZAND, POTGROND E.D. PER HALVE KG. ZAADMENGSEL. IN DAT GEVAL OOK DE TE LEVEREN HOEVEELHEID OPNEMEN ## 9 Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend aanrollen. <u>Zaadmengsel Wadi</u>	kg		3,00 L
120710	512101					9		Zaaien. Betreft: (handmatig) zaaien van zaadmengsel Wadi ## HANDMATIG ZAAIEN HEEFT DE VOORKEUR, ZEKER BIJ KLEINERE OPPERVLAKTEN ## Uitvoering direct aansluitend aan het eggen volgens bestekspostnr. 110010. Situering: volgens tekening nr. .. ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 110010. Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2	are	20,00 V	
1208						9		Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige inheemse kruiden, Wadi of gelijkwaardig van leverancier Advanta-Limagrain, www.advantaseeds.nl Hoeveelheid: 150 gram/100 m2 Samenstelling volgens par. 51 26 08 in deel 3 van dit bestek. ## OMSCHRIJF EVENTUEEL HET GEBRUIK VAN EEN "VULMIDDEL" BIJ HANDMATIG ZAAIEN, VOOR EEN GOEDE ZAADVERDELING. BIJV. 100 LITER LICHT VOCHTIG ZAND, POTGROND E.D. PER HALVE KG. ZAADMENGSEL. IN DAT GEVAL OOK DE TE LEVEREN HOEVEELHEID OPNEMEN ## 9 Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend aanrollen. <u>Zaadmengsel Bodembedekker</u>	kg		3,00 L
120810	512101					9		Zaaien. Betreft: (handmatig) zaaien van zaadmengsel Bodembedekker ## HANDMATIG ZAAIEN HEEFT DE VOORKEUR, ZEKER BIJ KLEINERE OPPERVLAKTEN ## Uitvoering direct aansluitend aan het eggen volgens bestekspostnr. 110010. Situering: volgens tekening nr. .. ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 110010.	are	20,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2			
					9			Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige inheemse kruiden, Bodembedekker of gelijkwaardig van leverancier Advanta-Limagrain, www.advantaseeds.nl Hoeveelheid: 150 gram/100 m2 Samenstelling volgens par. 51 26 09 in deel 3 van dit bestek.	kg		3,00 L
1209								## OMSCHRIJF EVENTUEEL HET GEBRUIK VAN EEN "VULMIDDEL" BIJ HANDMATIG ZAAIEN, VOOR EEN GOEDE ZAADVERDELING. BIJV. 100 LITER LICHT VOCHTIG ZAND, POTGROND E.D. PER HALVE KG. ZAADMENGSEL. IN DAT GEVAL OOK DE TE LEVEREN HOEVEELHEID OPNEMEN ## 9 Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend aanrollen.			
								<u>Zaadmengsel Boerenweide</u>			
120910	512101							Zaaien. Betreft: (handmatig) zaaien van zaadmengsel Boerenweide ## HANDMATIG ZAAIEN HEEFT DE VOORKEUR, ZEKER BIJ KLEINERE OPPERVLAKTEN ## Uitvoering direct aansluitend aan het eggen volgens bestekspostnr. 110010. Situering: volgens tekening nr. ..	are	20,00 V	
					9			## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ##			
					9			## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ##			
						3		Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 110010. Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2			
							9	Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige inheemse kruiden, Boerenweide of gelijkwaardig van leverancier Advanta-Limagrain, www.advantaseeds.nl Hoeveelheid: 150 gram/100 m2 Samenstelling volgens par. 51 26 10 in deel 3 van dit bestek.	kg		3,00 L
								## OMSCHRIJF EVENTUEEL HET GEBRUIK VAN EEN "VULMIDDEL" BIJ HANDMATIG ZAAIEN, VOOR EEN GOEDE ZAADVERDELING. BIJV. 100 LITER LICHT VOCHTIG ZAND, POTGROND E.D. PER HALVE KG. ZAADMENGSEL. IN DAT GEVAL OOK DE TE LEVEREN HOEVEELHEID OPNEMEN ## 9 Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend aanrollen.			
1210								<u>Zaadmengsel Stroomdalflora</u>			
121010	512101							Zaaien. Betreft: (handmatig) zaaien van zaadmengsel Stroomdalflora ## HANDMATIG ZAAIEN HEEFT DE VOORKEUR, ZEKER BIJ KLEINERE OPPERVLAKTEN ## Uitvoering direct aansluitend aan het eggen volgens bestekspostnr. 110010. Situering: volgens tekening nr. ..	are	20,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		9						## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ##			
		9						## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ##			
		3						Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 110010. Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2 Hoeveelheid: kg/100 m2			
		9						Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige inheemse kruiden, Stroomdalflora of gelijkwaardig van leverancier Advanta-Limagrain, www.advantaseeds.nl Hoeveelheid: 150 gram/100 m2 Samenstelling volgens par. 51 26 11 in deel 3 van dit bestek. ## OMSCHRIJF EVENTUEEL HET GEBRUIK VAN EEN "VULMIDDEL" BIJ HANDMATIG ZAAIEN, VOOR EEN GOEDE ZAADVERDELING. BIJV. 100 LITER LICHT VOCHTIG ZAND, POTGROND E.D. PER HALVE KG. ZAADMENGSEL. IN DAT GEVAL OOK DE TE LEVEREN HOEVEELHEID OPNEMEN ## 9 Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend aanrollen.	kg		3,00 L
1250								<u>Hydraulisch zaaien</u>			
125010	512102							Bespuiten oppervlak met mengsel. Betreft: het zaaien van kruidenmengsel door middel van hydroseeding Situering: volgens tekening nr. Uitvoering direct aansluitend aan het eggen volgens bestekspostnr. 110010.	are	20,00	V
		9						## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ##			
		9						## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ##			
		9						## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## Zaad Erosiewerend middel Meststof Zaad Erosiewerend middel Meststof Zaad Erosiewerend middel Grondstructuurverbeteraar			
		9						Samenstelling mengsel: ## VOLGENS VOORSCHRIFTEN LEVERANCIER OF MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES ## Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige inheemse kruidenweide, mengsel (## MAAK EEN KEUZE UIT EEN VAN DE MENGSELS IN DEZE GROEP ##) of gelijkwaardig van leverancier Advanta-Limagrain, www.advantaseeds.nl. ## MAAK EEN KEUZE UIT ONDERSTAANDE HOEVEELHEDEN ## 150 gram per 100 m2 (alle mengsels uit de groep Meerjarig inheems) Samenstelling volgens par. 51 26 01 t/m 51 26 11 in deel 3 van dit bestek. ## MAAK EEN KEUZE UIT DEZE SAMENSTELLINGEN ##	kg		3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
13						2	Water ten behoeve van verdunning: op te pompen uit open water , te verzorgen door de aannemer.				
130010	512504						<p>MAAIEN MENGSELS MEERJARIG INHEEMS ## Voor het behoud van insecten, amfibieën en kleine zoogdieren is inzet van een cirkelmaaier of vingerbalk en separate opraapwagen aan te bevelen. In de besteksposten wordt daar dan ook van uitgegaan. Het inzetten van een maai-zuigcombinatie is niet toegestaan. ## ## Het verzamelen van het afgemaaide maaisel van meerjarige bloemenweide mag pas gestart worden als de zaden (van met name de in het mengsel aanwezige eenjarige kruiden) voldoende tijd hebben gehad om uit te vallen. Doorgaans is dit na ca. 2 tot 5 dagen. ##</p> <p>Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien van de meerjarige kruidachtigen na het volledig uitzaaien van de in het mengsel aanwezige eenjarige kruiden. Uitvoeringsperiode: oktober/november of het vroege voorjaar, februari/maart. Tijdstip van uitvoering in overleg met de opdrachtgever. Maaien met messen-/vingerbalk of cyclomaaier. Maaihoogte: > 10 cm. Vegetatietype: meerjarige kruiden. Situering: volgens tekening nr. ## GEEF AAN OF EEN GEDEELTE VAN HET TE MAAIEN OPPERVLAK BLIJFT OVERSTAAN ## 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF. MINIMAAL 1x PER JAAR MAAIEN IS GEWENST##</p>	are	20,00 V		
130020	512508						<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: de gemaaide vegetatie van bestekspost 130010. Situering: volgens tekening nr. .. 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 4 Grasveldtype: kruidachtigen , meerjarige kruiden. 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF ## 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES, OVEREENKOMEND MET HET AANTAL MAAIBEURTEN ## 9 ## MAAK EEN KEUZE UIT BOVENSTAANDE DEFICODES OF OMSCHRIJF OF HET MAAISEL VERVALT AAN DE AANNEMER OF ANDERS VERWERKT MOET WORDEN ##</p>	are	20,00 V		

3. BEPALINGEN

CONCEPT

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

CONCEPT

HFD PAR ART LID

22 GRONDWERKEN**22 2 GRONDBEWERKINGEN****22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES****22 24 02 STRUCTUURBEDERF EN INSPORINGSDIEPTE**

- 01 Alle grondwerken moeten uitgevoerd worden onder droge weersomstandigheden. Bij twijfel dient de aannemer hierover contact op te nemen met de opdrachtgever of de directie.
- 02 Toepassing van zogenaamde 'gazonbanden' is verplicht.
- 03 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

CONCEPT

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 03 02 INVASIEVE EXOTEN**

- 01 Voordat de grondbewerking en de zaai- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden dient de aannemer de in te zaaien terreinen en de naaste omgeving hiervan te controleren op de aanwezigheid van invasieve exoten. Als er invasieve exoten aanwezig zijn dient de aannemer dit meteen te melden aan de opdrachtgever. De werkzaamheden mogen niet uitgevoerd worden tot nader overleg, om verspreiding te voorkomen.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 01 ZAAIEN**

- 01 Het zaaien dient bij voorkeur handmatig uitgevoerd te worden. Gebruik van een zaaimachine is alleen toegestaan als deze geschikt is om een gelijkmatige verdeling van de zaden te verkrijgen (pennenbak, pneumatisch of hydraulisch zaaien).
- 02 Bij handmatig zaaien dient het zaad gemengd te worden met matig vochtig zand (of potgrond) om een betere homogene verdeling en verspreiding te verkrijgen. De verhouding hierbij is 500 gram zaadmengsel op 100 liter zand.
- 03 Er mag niet gezaaid worden bij vorst, langdurige droogte of als de ondergrond extreem nat is.
- 04 Bij hydraulisch zaaien (post "Bespuiten oppervlak met mengsel") dienen slangen en reservoir(s) voorafgaand aan het vullen zorgvuldig te zijn schoongemaakt.

51 22 05 MAAIEN

- 01 Het gebruik van een klepelmaaier of maai-zuigcombinatie is niet toegestaan.
- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard bedraagt de maaihoogte na het maaien 10 cm. Dit omdat een hoogte van 5 cm. te laag is voor veel soorten en daarbij dan alleen de soorten die een platte bladrozet maken bevorderd worden.
- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 02 van de Standaard geldt het volgende:
Als in het bestek is voorgeschreven dat een percentage vegetatie blijft overstaan, dan wordt dit percentage en de locatie(s) door of in overleg met de opdrachtgever bij elke maaibeurt bepaald, afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie. Doel hiervan is bevordering en behoud van de insectenpopulatie.

51 22 06 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, het vrijgekomen maaisel direct na het maaien verzamelen en afvoeren.
- 02 Het verzamelen van het afgemaaide maaisel van meerjarige kruiden mag pas gestart worden als de zaden voldoende tijd hebben gehad om uit te vallen. Doorgaans is dit na ca. 2 tot 5 dagen.

VERWIJDER LID 01 OF LID 02, AFHANKELIJK VAN WAT VAN TOEPASSING IS.
ALS BEIDE MOGELIJKHEDEN VOORKOMEN: VERMELD VOOR WELKE BESTEKSPPOSTEN WELKE REGEL GELDT ##

- 03 Na het verzamelen van het maaisel mogen geen maaiestanten achterblijven, om vorming van een viltlaag te voorkomen.

51 26 BOUWSTOFFEN**51 26 01 SAMENSTELLING MENGSELS - ALGEMEEN**

- 01 Het toe te passen kruidenmengsel dient de onder het volgende artikel genoemde soorten te bevatten. Indien een gelijkwaardig mengsel betrokken wordt bij een andere leverancier dan Limagrain dient door analyseresultaten te worden aangetoond dat de samenstelling geheel overeenkomstig is.

51 26 02 SAMENSTELLING ADVANTA MENGSEL - MEERJARIG INHEEMS - KRUIDENWEIDE 1-LICHTE GRONDEN

- 01 Mengsel Kruidenweide 1 – lichte gronden is samengesteld uit 100% inheemse soorten en bestaat uit de volgende één-, twee- en meerjarige soorten:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Scherpe boterbloem | geel |
| Margriet | wit |
| Gewoon biggenkruid | geel |
| Schermhavikskruid | geel |
| Slangenkruid | blauw |
| Herfstleuwentand | geel |
| Smalle Weegbree | zwart/bruin/wit |
| Gewoon duizendblad | wit |
| Gele morgenster | geel |
| Zandblauwtje | blauw |
| Knoopkruid | roodpaars |
| Brunel | paars/blauw |
| Middelste teunisbloem | geel |
| Klein streepzaad | geel |
| Glad walstro | wit |
| Gewoon barbarakruid | goudgeel |
| Muskuskaasjeskruid | roze |
| Hazenpootje | roze/rood |
| Peen | wit |
| Kleine ratelaar | geel |
| Gewone veldbies | |
| Hazenzegge | |

51 26 03 SAMENSTELLING ADVANTA MENGSEL - MEERJARIG INHEEMS - KRUIDENWEIDE 2-ZWARE GRONDEN

- 01 Mengsel Kruidenweide 2 – zware gronden is samengesteld uit 100% inheemse soorten en bestaat uit de volgende één-, twee- en meerjarige soorten:
- | | |
|---------------------|------------------|
| Scherpe boterbloem | geel |
| Herfstleuwentand | geel |
| Avondkoekoeksbloem | wit |
| Boerenwormkruid | geel |
| Voederwikke | blauw/paars/rood |
| Brunel | paars/blauw |
| Smalle Weegbree | zwart/bruin/wit |
| Knoopkruid | roodpaars |
| Gewoon duizendblad | roze/wit |
| Peen | wit |
| Fluitenkruid | wit |
| Vogelwikke | blauw/paars |
| Pastinaak | geel |
| Gewoon barbarakruid | goudgeel |
| Rode klaver | rood |
| Gele morgenster | geel |
| Margriet | wit |

51 26 04 SAMENSTELLING ADVANTA MENGSEL - MEERJARIG INHEEMS - KRUIDENWEIDE 3-VOCHTIGE GRONDEN

- 01 Mengsel Kruidenweide 3 – vochtige gronden is samengesteld uit 100% inheemse soorten en bestaat uit de volgende één-, twee- en meerjarige soorten:
- | | |
|----------------------|--------------------|
| Akeleiruit | paars |
| Brunel | paars/blauw |
| Wilde bertram | wit |
| Hazenzegge | aartjes geen kleur |
| Valeriaan | witroze |
| Kale jonker | roodpaars |
| Watermunt | wit |
| Gevleugeld hertshooi | geel |

HFD PAR ART LID

Gewone veldbies	groen
Kantig hertshooi	geel
Kleine ratelaar	geel
Grote ratelaar	geel
Kattestaart	lila/rood
Echte koekoeksbloem	roze
Gewone dotterbloem	geel
Gele lis	geel
Scherpe boterbloem	geel
Gewone engelwortel	wit of roze
Moerasrolklaver	geel
Moerasspirea	geel
Grote wederik	geel
Leverkruid	roze/wit

51 26 05 SAMENSTELLING ADVANTA MENGSEL - MEERJARIG INHEEMS - KRUIDENWEIDE 4-ALLROUND

01 Mengsel Kruidenweide 4 – Allround is samengesteld uit 100% inheemse soorten en bestaat uit de volgende één-, twee- en meerjarige soorten:

Tweejarig streepkruid	geel
Ruige leeuwentand	geel
IJzerhard	bleeklila
Groot echt walstro	wit
Kleine pimpernel	roodbruin
Knolsteenbreek	wit
Duifkruid	lila
Veldsalie	paarsblauw
Wondklaver	geel
Grasklokje	blauw
Ruige weegbree	lichtpaars/roodachtig
Klein trilgras	groen violet
Steenanjer	rood met witte stippen
Wilde marjolein	rozerood
Gewone agrimonie	geel
Ruig klokje	blauw
Langbladige ereprijs	blauw
Akkerklokje	blauw
Akeleiruit	paars
Beemdooievaarsbek	lichtpaars
Blaassilene	wit
Wede	geel
Wouw	geel
Rapunzelklokje	paars/blauw
Gewoon barbarakruid	goudgeel
Schermhavikskruid	geel
Zwarte toorts	lichtgeel
Beemdkroon	lichtpaars
Wilde reseda	geel
Blauwe morgenster	blauw
Gewone ossentong	blauw

51 26 06 SAMENSTELLING ADVANTA MENGSEL - MEERJARIG INHEEMS - KRUIDENWEIDE 5-ALLROUND LAAG

01 Mengsel Kruidenweide 5 – Allround laag is samengesteld uit 100% inheemse soorten en bestaat uit de volgende meerjarige soorten:

Brunel	paars/blauw
Gewoon biggenkruid	geel
Gewoon duizendblad	roze/wit
Hazenpootje	roze/rood
Herfstleeuwentand	geel
Margriet	wit
Scherpe boterbloem	geel
Smalle Weegbree	zwart/bruin/wit
Witte klaver	wit
Rolklaver	geel

51 26 07 SAMENSTELLING ADVANTA MENGSEL - MEERJARIG INHEEMS - BOSRAND

01 Mengsel Bosrand is samengesteld uit 100% inheemse soorten en bestaat uit de volgende één-, twee- en meerjarige soorten:

Moerasspirea	geel
Look zonder look	wit
Dolle kervel	rood
Bosandoorn	rood
Valeriaan	witroze
Fluitenkruid	wit
Stinkende gouwe	geel
Dagkoekoeksbloem	rood
Knopig helmkruid	wit
Geel nagelkruid	geel
Brunel	paars/blauw
Koninginnekruid	roze
Akkerkool	geel
Vogelwikke	blauw/paars
Boerenwormkruid	geel
Gewone engelwortel	wit
Bosvergeet-mij-nietje	blauw
Vingerhoedskruid	gemengde kleuren
Klein streepzaad	geel

51 26 08 SAMENSTELLING ADVANTA MENGSEL - MEERJARIG INHEEMS - WADI

01 Mengsel Wadi is samengesteld uit 100% inheemse soorten en bestaat uit de volgende één-, twee- en meerjarige soorten en grassen:

Pijpenstrootje	gras
Veldlathyrus	geel
Echte valeriaan	witroze
Pinksterbloem	lila
Scherpe boterbloem	geel
Ruwe smele	gras
Wilde bertram	wit
Grasmuur	wit
Harig wilgenroosje	paarsrood
Kleine ratelaar	geel
Kamgras	gras
Geel walstro	geel
Kruipend zenegroen	blauw/paars
Vogelwikke	blauw/paars
Betonie	purperroze
Prachtanjer	roze
Dolle kervel	rood
Gewone smeewortel	wit/paars
Gewone dotterbloem	geel
Grote kattenstaart	lila/rood
Knikkend nagelkruid	purper
Grote pimpernel	bruinrood
Blauwe knoop	donkerblauw
Moerasrolklaver	geel
Gestreepte witbol	gras
Echte koekoeksbloem	roze
Moerasspirea	geel
Gevleugeld hertshooi	geel
Grote wederik	geel

51 26 09 SAMENSTELLING ADVANTA MENGSEL - MEERJARIG INHEEMS - BODEMBEDEKKER

01 Mengsel Bodembedekker is samengesteld uit 100% inheemse soorten en bestaat uit de volgende meerjarige soorten:

Madeliefje	wit
Vergeet-me-niet	blauw

HFD PAR ART LID

Brunel	violet
Gewone paardenbloem	geel
Tijm	roze
Rode klaver	rood
Witte klaver	wit
Ereprijs	blauw
Kleine klaver	geel
Hoornviooltje	blauw

51 26 10 SAMENSTELLING ADVANTA MENGSEL - MEERJARIG INHEEMS - BOERENWEIDE

- 01 Mengsel Boerenweide is samengesteld uit 100% inheemse soorten en bestaat uit de volgende één- en meerjarige soorten en grassen:

Duizendblad	wit
Margriet	wit
Smalle weegbree	zwart/bruin/wit
Witte klaver	wit
Grasklokje	blauw
Cichorei	blauw
Beemdooievaarsbek	blauw
Wikke	blauw/paars/rood
Agrimonie	goudgeel
Geel walstro	geel
Rolklaver	geel
Hopklaver	geel
Muskuskaasjeskruid	roze
Knoopkruid	purper
Reukgras	gras
Vossestaart	gras
Glanshaver	gras
Goudhaver	gras

51 26 11 SAMENSTELLING ADVANTA MENGSEL - MEERJARIG INHEEMS - STROOMDALFLORA

- 01 Mengsel Stroomdalflora is samengesteld uit 100% inheemse soorten en bestaat uit de volgende één-, twee- en meerjarige soorten:

Fluitenkruid	wit
Muskuskaasjeskruid	roze
Duizendblad	wit
Beemdkroon	lichtpaars
Grote vossenstaart	groen
Margriet	wit
Scherpe boterbloem	geel
Gewoon knoopkruid	roodpaars
Echt walstro	geel
Gele morgenster	geel
Wilde peen	wit
Wilde marjolein	rozerood
Agrimonie	goudgeel
Glad walstro	wit
Zwarte toorts	lichtgeel
Boerenwormkruid	geel
Zeepkruid	lichtroze
Gewoon barbarakruid	goudgeel
Groot streepzaad	roze
Avondkoekoeksbloem	wit